



# Pferdeanhänger

2015

*Technologie - Komfort - Sicherheit*



[www.cheval-liberte.com](http://www.cheval-liberte.com)



# LEITARTIKEL

Auf Anregung des Anhängerherstellers und Gründers der Gruppe Denis Rulquin (1949-2006), wurde die Marke Cheval Liberté 1995 gegründet. Ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und die Funktionalität waren und sind auch heute noch das Motto der Marke.

Aufgrund des intensiven Interesses an der Reiterei und an der Pferdezucht hat sich die Rulquin Familie auf die Produktion von Pferdeanhänger spezialisiert.

Als Reiter, Pferdezüchter und ersten Verwender der Cheval Liberté Produkten haben die Mitglieder der Familie Rulquin viel Wert darauf gelegt, innovative Produkte zu entwickeln.

Unter der Leitung von Grégory Rulquin feiert Cheval Liberté dieses Jahr seinen 20. Geburtstag.

Dank einer jahrelangen Erfahrung ist Cheval Liberté heute zum europäischen Marktführer auf dem Markt der Industrie rund um das Pferd geworden.

Heute gibt sich Cheval Liberté große Mühe, um immer bessere Produkte auf den Markt zu bringen, modern, funtional und robust. Zwischen Beherrschung der Technologie und personalisierte Vermarktung sorgt Cheval Liberté stets dafür, seine Produkte mit größtem Respekt vor den Pferden und den Reitern herzustellen.

# UNSERE GESCHICHTE

## DAS WORT VOM GRÜNDER



Als Fachleute aus der Pferdewelt und der Anhängerindustrie haben wir innovative Qualitätsprodukte entwickelt. Aus dem Zusammenschluss dieser zwei Kompetenzen wurde die Firma Cheval Liberté geboren...



1995



► Gründung von Cheval Liberté  
Erste Schritte...

1998



► 2002 XL  
Das Cheval Liberté Sortiment mit seinem "Renner" 2002 XL ist geboren.

2001



► Die Marke  
Neue Pferdeanhänger, neue Logos



2004

**Pullman**  
Technology

► Das Pullman Fahrwerk  
Die Weiterentwicklung der Technik - Technologie - Komfort - Sicherheit.

2006



► 4004, 4-Pferde  
Der 4-Pferde-Anhänger ist für Fachleute der Reiterei und des Pferdetransports entwickelt.

2009



► Gold und Aluline  
Neues Sortiment, neue Werkstoffe.

2011

**PULLMAN 2**  
performance

► Pullman 2 Generation  
Kontrolle der Performance.

2013



► Minimax & Optimax  
Eine neue Alternative zum LKW-Transport.



► Gold...  
Neu ! Bald zu entdecken.




“ Vergleichen Sie, probieren Sie:  
so leicht zu ziehen, dass Sie vergessen,  
einen Anhänger hinter Ihrem Fahrzeug zu haben !



## Unsere Stärke

DAS NIEDRIGE FAHRGESTELL



Cheval Liberté ist der einzige Hersteller, der seine eigenen Fahrgestelle in einem Teil produziert. In unserem Ingenieurbüro entwickelt, hat das niedrigere Fahrgestell einen tieferen Schwerpunkt, der das Gleichgewicht des Anhängers noch besser kontrolliert und die Fahreigenschaft wesentlich verbessert.



## Das Pullman 2 Fahrwerk




Befreien Sie sich von  
der Zwängen des Anhängers !  
Beherrschen Sie die Straße.



Aus der PKW Technologie abgeschaut, besteht die Pullman Federung aus 4 galvanisierter Stahl-Gelenkarmen, die mit 4 Schraubenfedern und 4 Stoßdämpfer zusammen arbeiten. Diese Technologie erlaubt ein unvergleichbares Fahrverhalten.

Unser Produktionsbetrieb ist mit einer Laserausstattung der jüngsten Generation ausgestattet. Hierdurch ist eine noch präzisere Fertigung unsere Federung gewährleistet.



Hierdurch wird die Ladehöhe entscheidend niedrig gehalten, es gibt keine Schrägstellung sondern eine flache und angenehmere Stellfläche für Ihr Pferd.

Mit einer auf 30 cm reduzierten Bodenfreiheit gibt es keine Probleme mehr bei dem Beladen Ihrer Pferde. Das Pullman Fahrwerk reduziert entscheidend die Erschütterungen sowie die Geräusche des Anhängers.

## Die Sicherheit



Alle Teile, die mit der Sicherheit zu tun haben sind amtlich genehmigt und werden regelmässig kontrolliert. Unsere Anhänger haben eine europäische Typenprüfung bekommen und haben eine 2-jährige Garantie (Teile und Arbeitskraft) und eine 5-jährige Garantie auf Aluboden und die Alu Bordwände.

## Die Herstellung



Dank jahrelanger Forschung und Entwicklung haben wir einen einzigen Herstellungsprozess vollentwickelt. Dieses Prozess erlaubt heute leichtere, haltbare Anhänger herzustellen um eine unerreichte Straßenlage anzubieten.

## Ausstattung



Auch in unseren Grundmodellen erlaubt das Ausstattung eine sichere und bequeme Anwendung für den Pferdetransport.



Kein Stress mehr für das Pferd sowie für den Fahrer. Wer es ausprobiert, der bleibt dabei !



Das Material



Bei der Verwendung unserer Werkstoffe legen wir viel Wert auf die technische Eigenschaften :  
18 mm eloxiertes Aluminium für die Seitenwände

- Verstärkter Polyester

- Feuerverzinkter Stahl

- Vulkanisierter Gummi

- Modernes Verbundmaterial

## Die Rampe/Tür

EXKLUSIV BEI CHEVAL LIBERTÉ




Schweres Material oder störrisches Pferd :  
da ist dieser Ausstieg für alle Situationen  
unbedingt notwendig. Alle Cheval Liberté  
Pferdeanhänger werden standardmäßig  
mit einem funktionellen Rampe/Tür System  
ausgestattet, das den Ausstieg auch  
zu einer Tür macht.

Von 1 bis 4 Plätze, gibt  
es 18 Transport-möglichkeiten  
für alle Verwendungen.

## Belüftung

Nicht zu heiß, nicht zu kalt :  
dank den Dachlüfter kann das Pferd  
immer die frische Luft genießen.



## Das Aussehen



Das Design der Cheval Liberté Anhänger ist  
modern und harmonisch. Die Aerodynamik  
trägt zu einer bedeutenden Reduzierung des  
Kraftstoffverbrauchs Ihres Fahrzeuges bei.

Aus Farbharmonie mit Ihrem Fahrzeug oder  
der Eleganz können Sie 5 Farben auswählen:  
schwarz, hellgrau, rot, weiß oder antrazit.





## STUTE UND FOHLEN

## 2<sup>ER</sup> PFERDEANHÄNGER

### - Gold junior -

### - Gold one -

### - Gold first -

### - Gold classic -

### - Gold II -

Holz  
Polyester

Aluminium  
Polyester

Holz  
Polyester

Holz  
Polyester

Aluminium  
Polyester

FAHRWERK  
Achsen



FAHRWERK  
Achsen



-

SATTELKAMMER  
als Zubehör

SATTELKAMMER  
als Zubehör

SATTELKAMMER  
als Zubehör

SATTELKAMMER  
als Zubehör

-

FRONTAUSSTIEG  
als Zubehör

-

FRONTAUSSTIEG  
als Zubehör

-

BELÜFTUNG  
2 Fenster\*  
1 Dachlüfter\*  
Airtech Planenrollo

BELÜFTUNG  
2 Fenster  
1 Dachlüfter\*  
Airtech Planenrollo

BELÜFTUNG  
2 Fenster  
1 Dachlüfter\*  
Airtech Planenrollo

BELÜFTUNG  
2 Fenster  
1 Dachlüfter  
Airtech Planenrollo

BELÜFTUNG  
2 Fenster  
2 Seitenfenster\*  
Airtech Planenrollo

ÖFFNEN  
Rampe-Tür-System

ÖFFNEN  
Rampe-Tür-System  
Frontausstieg\*

ÖFFNEN  
Rampe-Tür-System

ÖFFNEN  
Rampe-Tür-System  
Frontausstieg\*

ÖFFNEN  
Rampe-Tür-System






GESAMTGEWICHT  
900 bis 1400 kg

GESAMTGEWICHT  
1100 bis 1600 kg

GESAMTGEWICHT  
1100 bis 2000 kg

GESAMTGEWICHT  
1100 bis 2600\* kg

GESAMTGEWICHT  
1100 bis 2600\* kg



SEITE  
10

SEITE  
11

SEITE  
12

SEITE  
13

SEITE  
14

\* Zubehör

1 1/2<sup>ER</sup> Pferdeanhänger

2<sup>ER</sup> Pferdeanhänger



## 2<sup>ER</sup> PFERDEANHÄNGER

### - Gold aluline -

Aluminium  
Polyester




SATTELKAMMER  
als Zubehör

FRONTAUSSTIEG  
als Zubehör

BELÜFTUNG  
2 Fenster  
1 Dachlüfter  
Airtech Planenrollo

ÖFFNEN  
Rampe-Tür-System  
Frontausstieg\*

GESAMTGEWICHT  
1100 bis 2600\* kg



SEITE  
15

### - Gold XL diagonal -

Aluminium  
Polyester




SATTELKAMMER  
serienmäßig

FRONTAUSSTIEG  
serienmäßig

BELÜFTUNG  
2 Fenster  
1 Dachlüfter  
Airtech Planenrollo

ÖFFNEN  
Rampe-Tür-System  
Frontausstieg

GESAMTGEWICHT  
1600 bis 2600 kg



SEITE  
16

2<sup>er</sup> Pferdeanhänger  
XXL-Laderraum

### - Gold XL western -

Aluminium  
Polyester




SATTELK. XXL  
serienmäßig

-

BELÜFTUNG  
4 Fenster  
1 Dachlüfter  
Airtech Planenrollo

ÖFFNEN  
Rampe-Tür-System

GESAMTGEWICHT  
1600 bis 2600 kg



SEITE  
17

## 3<sup>ER</sup> UND 4<sup>ER</sup> PFERDEANHÄNGER

### - Minimax -

Aluminium  
Polyester




SATTELKAMMER  
serienmäßig

FRONTAUSSTIEG  
serienmäßig

BELÜFTUNG  
3 zu 6 Fenster\*  
2 Dachlüfter\*

ÖFFNEN  
Doppeltür hinten  
Breite Tür vorne

GESAMTGEWICHT  
1700 bis 3000 kg



SEITE  
18

3<sup>er</sup> Pferdeanhänger  
Schrägstellung

### - Optimax -

Aluminium  
Polyester




SATTELKAMMER  
serienmäßig

FRONTAUSSTIEG  
serienmäßig

BELÜFTUNG  
5 zu 8 Fenster\*  
2 Dachlüfter\*

ÖFFNEN  
Doppeltür hinten  
Breite Tür vorne

GESAMTGEWICHT  
2800 bis 3500 kg



SEITE  
19

4<sup>er</sup> Pferdeanhänger  
Schrägstellung

\* Zubehör

↑  
farben



## ► 1 1/2<sup>er</sup> Pferdeanhänger

Polyesterhaube mit Verstärkungen

Holzseitenwände mit Kunststoff beschichtet 18 mm

Niedriges Fahrgestell

Holzboden 21 mm mit Gummi eingeklebt und versiegelt oder Aluboden als Zubehör

Automatik-Stützrad

Planenrollo luft- und lichtdurchlässig

Kombi-Türe-Rampensystem, dreh- und schwenkbar

# Gold Junior



GESAMT-LÄNGE	GESAMT-BREITE	GESAMT-HÖHE	INNEN-LÄNGE	INNEN-BREITE	INNEN-HÖHE	LEER-GEWICHT	GESAMT-GEWICHT
4,04 m	1,77 m	2,72 m	2,93 m	1,30 m	2,25 m	500 kg	1400 kg





1 1/2<sup>er</sup> Pferdeanhänger ◀

# Gold One



GESAMT-LÄNGE	GESAMT-BREITE	GESAMT-HÖHE	INNEN-LÄNGE	INNEN-BREITE	INNEN-HÖHE	LEER-GEWICHT	GESAMT-GEWICHT
4,52 m	1,83 m	2,62 m	2,20 m	1,40 m	2,30 m	690 kg	1600 kg

Aerodynamisches Konzept  
modernes Design großer Innenraum

Pullman 2 Fahrwerk  
verkröpftes, durchgehendes  
Längsträger Niederflurchassis

Polyesterspitze und-Haube  
mit Verstärkungen

Doppelwandiger, eloxierter  
Aluminiumwandaufbau

Aluboden serienmäßig

Breite Ausstattung  
(Komfort, Sicherheit, Belüftung)

Zubehör :  
Sattelkammer, Frontausstieg



farben



## ► 2<sup>er</sup> Pferdeanhänger

Polyesterhaube mit Verstärkungen

Holzseitenwände mit Kunststoff beschichtet 18 mm

Niedriges Fahrgestell

Holzboden 21 mm mit Gummi eingeklebt und versiegelt oder Aluboden als Zubehör

Automatik-Stützrad

Planenrollo luft- und lichtdurchlässig

Kombi-Türe-Rampensystem, dreh- und schwenkbar


Zubehör : Sattelkammer, Frontausstieg

# Gold First



GESAMT-LÄNGE	GESAMT-BREITE	GESAMT-HÖHE	INNEN-LÄNGE	INNEN-BREITE	INNEN-HÖHE	LEER-GEWICHT	GESAMT-GEWICHT
4,47 m	2,14 m	2,72 m	3,15 m	1,67 m	2,30 m	750 kg	2000 kg





2er Pferdeanhänger - XL Laderaum ◀

# Gold Classic



GESAMT-LÄNGE	GESAMT-BREITE	GESAMT-HÖHE	INNEN-LÄNGE	INNEN-BREITE	INNEN-HÖHE	LEER-GEWICHT	GESAMT-GEWICHT
4,47 m	2,14 m	2,72 m	3,15 m	1,67 m	2,30 m	820 kg	2000 kg 2600 kg

Polyesterhaube mit Verstärkungen

Großer Innenraum

Pullman 2 Fahrwerk  
Verkröpftes, durchgehendes  
Längsträger Niederflurchassis

Holzseitenwände mit Kunststoff  
beschichtet 18 mm

Verstellbare Mitteltrennwand  
aus klarsicht PVC

Aluboden serienmäßig

Kombi-Türe-Rampensystem,  
dreh- und schwenkbar

Zubehör : Sattelkammer, Frontausstieg





## ► 2<sup>er</sup> Pferdeanhänger - XL Laderaum

Aerodynamisches Konzept  
Modernes Design großer Innenraum

Pullman 2 Fahrwerk  
Verkröpftes, durchgehendes  
Längsträger Niederflurchassis

Verstellbare Mitteltrennwände  
aus klarsicht PVC

Doppelwandiger, eloxierter  
Aluminiumwandaufbau

Kombi-Türe-Rampensystem,  
dreh- und schwenkbar

Breite Ausstattung  
(Komfort, Sicherheit, Belüftung)

Zubehör : Seitenfenster, Sattelkamer

# Gold II



GESAMT-LÄNGE	GESAMT-BREITE	GESAMT-HÖHE	INNEN-LÄNGE	INNEN-BREITE	INNEN-HÖHE	LEER-GEWICHT	GESAMT-GEWICHT
4,47 m	2,15 m	2,75 m	3,15 m	1,67 m	2,30 m	820 kg	2000 kg 2600 kg





farben

**PULLMAN 2**  
performance

2er Pferdeanhänger - XL Laderaum ◀

# Gold Aluline



GESAMT-LÄNGE	GESAMT-BREITE	GESAMT-HÖHE	INNEN-LÄNGE	INNEN-BREITE	INNEN-HÖHE	LEER-GEWICHT	GESAMT-GEWICHT
4,47 m	2,14 m	2,72 m	3,15 m	1,67 m	2,30 m	840 kg	2000 kg 2600 kg

Polyesterhaube mit Verstärkungen

Großer Innenraum

Pullman 2 Fahrwerk  
Verkröpftes, durchgehendes  
Längsträger Niederflurchassis

Doppelwandiger, eloxierter  
Aluminiumwandaufbau

Flex. Trennwand rausnehmbar  
mit Kopftrennung, vorne und hinten schwenkbar

Aluboden serienmäßig

Kombi-Türe-Rampensystem,  
dreh- und schwenkbar

Breite Ausstattung  
(Komfort, Sicherheit, Belüftung)

Zubehör : Sattelkammer, Frontaustieg





► 2<sup>er</sup> Pferdeanhänger - XXL Laderaum

Diagonalstellung :  
Komfort und Sicherheit  
(ideal um "schwierige" Pferde zu verladen)

Trennwand in Länge verstellbar

Polyesterhaube mit Verstärkungen

Laderaum riesig : länger und breiter

Pullman 2 Fahrwerk  
Verkröpftes, durchgehendes  
Längsträger Niederflurchassis

Doppelwandiger, eloxierter  
Aluminiumwandaufbau

Aluboden serienmäßig

Kombi-Türe-Rampensystem,  
dreh- und schwenkbar

Breite Ausstattung  
(Komfort, Sicherheit, Belüftung)

# Gold XL Diagonal



GESAMT-LÄNGE	GESAMT-BREITE	GESAMT-HÖHE	INNEN-LÄNGE	INNEN-BREITE	INNEN-HÖHE	LEER-GEWICHT	GESAMT-GEWICHT
4,88 m	2,29 m	2,72 m	3,60 m	1,80 m	2,30 m	980 kg	2600 kg





2<sup>er</sup> Pferdeanhänger - XXL Laderaum ◀

# Gold XL Western



GESAMT-LÄNGE	GESAMT-BREITE	GESAMT-HÖHE	INNEN-LÄNGE	INNEN-BREITE	INNEN-HÖHE	LEER-GEWICHT	GESAMT-GEWICHT
4,88 m	2,29 m	2,72 m	3,60 m	1,80 m	2,30 m	980 kg	2600 kg



Transport in Fahrtrichtung

Western Sattelkammer :  
abschließbare Western Sattelkammer extragroß  
Western-Sattelhalter mit Reling darauf

Polyesterhaube mit Verstärkungen

Laderaum riesig : länger und breiter

Pullman 2 Suspension  
Verkröpftes, durchgehendes  
Längsträger Niederflurchassis

Doppelwandiger, eloxierter  
Aluminiumwandaufbau

Aluboden serienmäßig

Kombi-Türe-Rampensystem,  
dreh- und schwenkbar

Breite Ausstattung  
(Komfort, Sicherheit, Belüftung)

farben

## ► 3<sup>er</sup> Pferdeanhänger

Polyesterhaube mit Verstärkungen

Doppelwandiger, eloxierter  
Aluminiumwandaufbau

Pullman 2 neues Fahrwerk

Aluboden

Breite Ausstattung  
(Komfort, Sicherheit, Belüftung)

Doppelflügeltür hinten  
mit Drehstangenverschluß



# Minimax





## Diagonalstellung ◀

Pullman 2 Fahrwerk serienmäßig  
sehr komfortabel

Vollalu serienmäßig

Serienmäßige vollausgestattete  
Sattelkammer großer Stauraum

1 tlg. Trennwände in Tiefe einstellbar  
für Schrägstellung aus Alu

Geräumiger Innenraum  
(2,07 x 2,30 m)

Serienmäßige Aufstellklappe  
seitlich mit 2 Schiebefenstern

# max

GESAMT-LÄNGE	GESAMT-BREITE	GESAMT-HÖHE	INNEN-LÄNGE	INNEN-BREITE	INNEN-HÖHE	LEER-GEWICHT	GESAMT-GEWICHT
5,24 m	2,30 m	2,63 m	4 m	2,07 m	2,25 m	1250 kg	3000 kg



farben



## ► 4<sup>er</sup> Pferdeanhänger

Polyesterhaube mit Verstärkungen

Doppelwandiger, eloxierter  
Aluminiumwandaufbau

Pullman 2 neues Fahrwerk

Aluboden

Breite Ausstattung  
(Komfort, Sicherheit, Belüftung)

Doppelflügeltür hinten  
mit Drehstangenverschluß

# Optimax





## Diagonalstellung ◀

Pullman 2 Fahrwerk serienmäßig  
sehr komfortabel

Vollalu serienmäßig

Serienmäßige vollausgestattete  
Sattelkammer großer Stauraum

Teleskopierbare und seitlich verstellbare Alu  
+ rostfreie Trennwände

Geräumiger Innenraum  
(2,07 x 2,30 m)

Serienmäßige Aufstellklappe seitlich  
mit 3 Schiebefenster

# max

GESAMT-LÄNGE	GESAMT-BREITE	GESAMT-HÖHE	INNEN-LÄNGE	INNEN-BREITE	INNEN-HÖHE	LEER-GEWICHT	GESAMT-GEWICHT
6,09 m	2,30 m	2,81 m	4,90 m	2,07 m	2,30 m	1450 kg	3500 kg



Pack  
Premium



Pack Komfort



Aluboden

Pack  
Komfort



- > Innenleuchte
- > Seitenpolsterung
- > Trittschutz seitlich
- > Dachlüfter
- > Ausstellfenster mit Gitter
- > Höhenverstellbare Boxenstangen

# Zubehör



**Frontausstieg**  
nach Modellen




**Sattelkammer** aus Polyester

- Tür abschließbar -
- Sattelhalter rausschwenkbar
- 2 Sattelhalter mit Auflage -
- Trensenhalter -
- 2 Futtertröge -
- Spiegel an Tür -



**Fohlengitter**  
für alle CL 2<sup>er</sup> Pferdeanhänger  
mit einer Innenbreite von 167 cm



**Diebstahlsicherung**  
mit Schloß



### Sattelschrank

- Stauraum für 2 Sattel und nötigste Pflegemittel -
- Auf 2 Rädern und mit einem Griff für Beweglichkeit -
- Verschleißbar -



### Polyester Heckklappe

für alle CL 2<sup>er</sup> Pferdeanhänger  
mit einer Innenbreite von 167 cm




### Bodenschutzmatte

1650 x 1250 mm  
18 mm stark



### Alufelgen

14"



### Kopftrennwand

schwarz aus Kunststoff  
FÜR HENGST



### Hengstgitter

Tauchbad feuerverzinkt



### Ersatzrad

mit Hülle & Halter



### Aluwände und Aluboden

**ALULINE**



Koffer  
- C255 -

farben

Koffer  
- C300 -

farben

Koffer  
- C500 -

farben

- Robuste V-Deichsel
- Einachser gebremst
- Robuste Achse 1300 kg
- Polyesterdach-und Spoiler aerodynamisch
- Wände Plywood oder Alu als Zubehör
- Alu-Fahrgestellrahmen
- Kotflügel schlagfester Kunststoff
- Stützrad
- Edelstahl Scharniere
- 1 Flügeltür hinten, Edelstahl-Drehstangenverschluss, Schloß integriert
- Beleuchtung im Heckrahmen versenkt
- Heckstützen als Zubehör
- Rutschfester Boden
- Zurrbügel
- Innenleuchte mit Schalter



ANHÄNGER  
FÜR PROFIS



www.debon-trailers.com



- Robuste V-Deichsel gekröpft
- Pulman 2 Einzelachse Fahrwerk verzinkt für 100km/h geeignet
- Polyesterdach-und Spoiler aerodynamisch
- Wände Plywood
- Alu-Fahrgestellrahmen
- Kotflügel schlagfester Kunststoff
- Automatik-Stützrad
- Abschließbare Heckklappe als Multi Türkombination aus Alu
- Rückleuchteinheiten geschützt in Seitenstrebe montiert
- 2 Seitenstützen hinten
- Rutschfester Boden
- Zurrbügel
- Innenleuchte mit Schalter



- Robuste V-Deichsel gekröpft
- Pulman 2 Einzelachse Fahrwerk verzinkt für 100km/h geeignet
- Polyesterdach-und Spoiler aerodynamisch
- Seitenwände Alu
- Alu-Fahrgestellrahmen
- Kotflügel schlagfester Kunststoff
- Automatik-Stützrad
- Abschließbare Heckklappe als Multi Türkombination aus Alu
- Abschließbare Seitentür, rechts vorne
- Aluprofilboden mit Antirutschriffelung
- Zurrbügel
- Innenleuchte mit Schalter



INNENMAßE	2550 x 1250 x 1550 mm	
GESAMTMAßE	3200 x 1460 x 2050 mm	
LEERGEWICHT	350 kg	
GESAMTGEWICHT	750 bis 1300 kg (zur Auswahl)	
als Zubehör	SEITENTÜR	640 x 1150 mm
	SEITENKLAPPE	auf Anfrage
	MOTORRADHALTER	-

INNENMAßE	3000 x 1550 x 1900 mm	
GESAMTMAßE	4110 x 2000 x 2290 mm	
LEERGEWICHT	500 kg	
GESAMTGEWICHT	750 bis 1300 kg (zur Auswahl)	
als Zubehör	SEITENTÜR	640 x 1150 mm
	SEITENKLAPPE	-
	MOTORRADHALTER	-

INNENMAßE	3200 x 1670 x 2000 mm	
GESAMTMAßE	4395 x 2150 x 2395 mm	
LEERGEWICHT	600 kg	
GESAMTGEWICHT	1100 bis 2600 kg (zur Auswahl)	
als Zubehör	SEITENTÜR	Serie
	SEITENKLAPPE	-
	MOTORRADHALTER	-



## Koffer - C1300 -

Farben

**PULLMAN 2**  
performance

- Robuste V-Deichsel
- Einachser gebremst
- Gesamthöhe : 2050 mm  
(paßt in die gängigsten Garage)
- Vollpoly-Aufbau
- Alu-Fahrgestellrahmen
- Automatik-Stützrad
- Abschließbare Heckklappe  
als Multi Türkombination aus Alu
- Rückleuchteinheiten geschützt  
in Seitenstrebe montiert
- 2 Seitenstützen hinten
- Rutschfester Boden
- Zurrbügel
- Innenleuchte mit Schalter



## Rückwärts- kipper -

- Knott-Achsen, angeschraubt
- Knott-Auflaufeinrichtung
- Rahmen verschweisst und komplett  
im Tauchbad feuerverzinkt
- Alu-Bordwände eloxiert doppelwandig
- Doppeltwirkende Handpumpe  
oder E-Hydraulik mit Batterie
- Alle Bordwände entnehmbar
- Multiplex Boden
- Automatik-Stützrad mittig
- Vorne + hinten Beleuchtung geschützt



## Dreiseiten- kipper -

- Knott-Achsen, angeschraubt
- Knott-Auflaufeinrichtung
- Rahmen verschweisst und komplett  
im Tauchbad feuerverzinkt
- Alu-Bordwände eloxiert doppelwandig
- E-Hydraulik mit Batterie serienmäßig
- Rampenschacht serienmäßig
- Alle Bordwände entnehmbar
- Verzinkter Stahlblechboden  
auf Multiplex-Boden
- H-Gestell vorne abnehmbar
- Vorne + hinten Beleuchtung geschützt



### > Einachser

INNENMAßE	2500 x 1500 x 300 mm
GESAMTMAßE	3800 x 1500 mm
LEERGEWICHT	ab 450 kg
GESAMTGEWICHT	750 bis 1500 kg (zur Auswahl)

### > Tandem-Achser

INNENMAßE	3000 x 1600 x 300 mm
GESAMTMAßE	4400 x 1600 mm
LEERGEWICHT	ab 530 kg
GESAMTGEWICHT	1100 bis 2000 kg (zur Auswahl)

### ZUBEHÖR

Bordwanderhöhung, Gitteraufsatz, 100 km/h Stoßdämpfer,  
Flachplane, Rad, Hand-Notpumpe, Stützfuß Set

### > PW2.2 Modell

INNENMAßE	3000 x 1800 x 300 mm
GESAMTMAßE	4300 x 1800 mm
LEERGEWICHT	ab 695 kg
GESAMTGEWICHT	1600 bis 2600 kg (zur Auswahl)

### > PW2.2 3t5 Modell

INNENMAßE	3000 x 1800 x 350 mm
GESAMTMAßE	4300 x 1800 mm
LEERGEWICHT	ab 850 kg
GESAMTGEWICHT	2700 bis 3500 kg (zur Auswahl)

### ZUBEHÖR

Alu-Bohlen, Bordwanderhöhung, Gitteraufsatz, 100 km/h  
Stoßdämpfer, Flachplane, Rad, Hand-Notpumpe, Stützfuß Set

INNENMAßE	3000 x 1550 x 1750 mm	
GESAMTMAßE	4190 x 2000 x 2020 mm	
LEERGEWICHT	370 kg	
GESAMTGEWICHT	750 bis 1300 kg (zur Auswahl)	
als Zubehör	SEITENTÜR	640 x 1150 mm
	SEITENKLAPPE	-
	MOTORRADHALTER	Option

# Reitgebäude



## Unterstand

Stellen Sie Ihre Pferde unter.




## Pferdeboxen

Die beste Wohnungsmöglichkeit für Ihre Pferde.



## Pferdeställe

Der amerikanische Stil für den Komfort Ihres Pferdes.



## Inneneinrichtung

Statten Sie Ihre Ställe aus.

# Zubehör

- > Jump Sortiment
- > Ausstattung für Pferdeboxen
- > Sattelschränke
- > Gestaltung für Reitplätze





## ALLE MÖGLICHKEITEN FÜR DIE VERMIETUNG VON PFERDEBOXEN

Mehr als 4000 verfügbare Pferdeboxen für Ihre  
Turniere, Messe und Veranstaltungen.

[www.chevalliberte.fr/rent.html](http://www.chevalliberte.fr/rent.html)



## DIE PERSONALISIERTE LÖSUNG FÜR IHRE VERANSTALTUNGEN

Entwicklung von Architekturprojekten  
für Events und Veranstaltungen.

[www.liberte-events.com](http://www.liberte-events.com)



